



Kam:

Nuo:

**Deimantinio gręžimo komplektas DBE 162  
(gręžtuvas ETN 162/3 P ir stovas BST 182 V/S):**

Labai įvairaus panaudojimo deimantinio gręžimo komplektas sausai gręžti silikatą, klinkerį ar mūrą (iki **202** mm) arba šlapiai gręžti armuotą betoną, natūralų akmenį ar asfaltą (iki **162** mm).

Gręžtuvas lengvai nuimamas nuo stovo ir panaudojamas gręžimui rankiniu būdu.

Santehnikos, šildymo ir vėdinimo, oro kondicionavimo gerbūvio darbams.



**Techninės charakteristikos:**

|   |   |
|---|---|
| Naudojamas galingumas, W                      | 2200  |
| Įtampa, V                                     | 230   |
| Apsisukimų skaičius esant apkrovai 1pavara    | 0 - 510   |
| Apsisukimų skaičius esant apkrovai 2pavara    | 0 - 1150  |
| Apsisukimų skaičius esant apkrovai 3pavara    | 0 - 2500  |
| Karūnos tvirtinimas, išorinis / vidinis       | 1 ¼" / ½"   |
| Max. karūnos diametras (be nusiurb.žiedo), mm | 162 (202)   |
| Svoris, kg                                    | 20,7  |
| Apsaugos klasė                                | II  |
| Komplektacija                                 | Gręžtuvas – plast.lagamine su nipeliais vandens padavimui ir oro nusiurbimui, raktais SW32 ir SW41; Stovas – kart.dėžėje su montavimo raktais |
| <b>Kaina , € be PVM</b>                       | <b>1650,00</b>  |

Užsakymo kodas: ee-03E35, kainos nurodytos **be PVM**.

**Deimantinis gręžtuvas ETN 162/3 P, tai:**

- 3 pavaros.
- Integruotas vandens padavimas ir dulkių nusiurbimas.
- Lengvas ir paprastas įrankio montavimas ant stovo.
- Švelnus paleidimas, elektroninė apsauga nuo perkaitimo
- Mechaninė sankaba.
- Svoris 6.7kg

**Stovas deimant. gręžtuvui BST 182 V/S:**

- Kolonos aukštis 995mm.
- Bazė 330x250mm, tvirtinimas diubeliais ar vakuumu.
- Maksimalus stovo palenkimo kampas gręžimui -45°.
- Lengvas ir paprastas įrankio montavimas ant stovo.
- Svoris 14kg.



**Naudotini priedai:**

| Priedas   | Pavadinimas, markė, užsak.kodas   | Kaina, € be PVM         |
|---|---|-------------------------|
|    | Deimantinės karūnos:<br>Ø 12 - Ø 42mm, tvit. R½"<br>Ø 47- Ø 202 mm, tvit. 1 ¼"  | Atskiras<br>kainoraštis |
|    | Prailgintuvai deimantinėms karūnoms R1/2":<br>300mm ilgio ee-35463<br>Prailgintuvai deimantinėms karūnoms 1 ¼":<br>300mm ilgio ee-35453<br>500mm ilgio ee-35455 | 53,00<br>59,00<br>76,00 |
|    | Adapteris iš 1 ¼"vid į R ½"vid ee-35116   | 38,00                   |
|    | Varinis žiedas grąžtams atsukti be raktų<br>ee-35450  | 2,20                    |
|  | Galandymo plokštė 200x100x50mm, ee-35910  | 21,00                   |
|  | Vandens nusiurbimo žiedas UAR 162 G<br>(Ø32 – Ø162 mm), ee-35876  | 67,00                   |
|  | Vandens nusiurbimo žiedas UAR 252 G<br>(Ø41 – Ø252 mm), ee-3586P  | 82,00                   |
|  | Rinkinys stovų tvirtinimui į betoną M12Ø15,<br>ee-35720   | 38,00                   |
|  | Rinkinys stovų tvirtinimui į mūrą M12Ø20,<br>ee-35724   | 27,00                   |
|  | Teleskopinė tvirtinimo atrama, 1,7-3,0 m<br>ilgio, ee-35730   | 360,00                  |
|  | Vakuuminis siurblys VP-03 gręžimui iki<br>150mm (125W; 25l/min; 850 mbar; 4,95kg)<br>ee-09201 <i>(Nutraukta gamyba)</i>   | 700,00                  |



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**EXTREMMASTER**  
IRANKIAI STATYBOMS

|   |   |        |
|---|---|--------|
|    | Vakuuminė žarna 3 m, ee-35855   | 32,00  |
|    | Vakuuminis komplektas stovo pado sandarinimui ee-3585F                              | 151,00 |
|    | Vandens bakelis 10L, metalinis (su manometru ir atbuliniu vožtuvu) ee-35812         | 220,00 |
|    | 25L, 1400W dulkių siurblys DSS 25A ee-09915   | 510,00 |
|  | 35L, 1600W savaime nusipurtantis ("išmanusis") dulkių siurblys DSS 35 MiP, ee-09919 | 720,00 |

**Paruošė:**

**Data:**

**Parašas:**