



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

EXTREMMASTER
IRANKIAI STATYBOMS

Kam:

Nuo:

Deim. gręztuvas END 1550 P:

Skirtas greitai, tiksliai ir švariai gręžti akmenį, plyteles, keramiką, porcelianą, akmens gaminius ir stiklą gręžimo diametrai **6 - 68mm**; taip pat sėkmingai gręžti gelžbetonį iki **30mm** diametro. Vartotojui siūlome labai platų priedų asortimentą, visų pirma mažiausią vakuuminį stovėlį ir įvairaus diametro ir ilgio deimantinius gręžtus.

Dėl šios įvairovės įrankiu gali naudotis konstrukcijų montuotojai, instaliacininkai, akmens apdirbėjai, plytelių klojėjai.



Techninės charakteristikos:

Naudojamas galingumas, W	1500
Įtampa, V	230
Apsisukimų skaičius esant apkrovai	1800 - 4400
Gręžimo diametrai, mm; (optimalus)	6 – 68; (iki 50)
Špindelio tvirtinimas	G 1/2" vidinis
Įrankio tvirtinimo žiedas, mm	53
Svoris, kg	3,6
Komplektacija	Gręžtuvas lagaminėlyje, su greito tvirtinimo adapteriu ir adapteriu G 1/2" į M12x1,5 išor.
Kaina, € be PVM	490.00

Užsakymo kodas: ee-03114, kainos nurodytos **be PVM.**

Deimantinis gręztuvas END 1550 P, tai:

1500W galios variklis turi pakankamą galios rezervą

Elektronika greičio pasirinkimui, švelniam startui, srovės apribojimui ir terminei kontrolei

Priedai centravimui (įsigijami papildomai) tiksliam skylės gręžimui nutraukiant vandenį

Greito tvirtinimo sistema deimantinių gręžtų keitimui

PRCD apsauginis jungiklis imontuotas į kabelį

Galimybė stacionariam naudojimui su įvairiais stovais

Galimybė naudoti vandens apytakinę sistemą – neprikalusyti nuo vandens tiekimo

Nerūdyjancio plieno špindelės atsparus korozijai.

Naudotini priedai:

Priedas	Pavadinimas, markė, užsak.kodas	Kaina, € be PVM
Su greito tvirtinimo adapteriu: 	Deim.gręžimo karūnelės akm.masės plytelėms, tvit. G1/2", ilgis (naudojamas) 30mm: Ø22 mm, ee-381022 Ø30 mm, ee-381030 Ø35 mm, ee-381035 Ø40 mm, ee-381040 Ø45 mm, ee-381045 Ø50 mm, ee-381050 Ø55 mm, ee-381050 Ø60 mm, ee-381068 Ø63 mm, ee-381068 Ø68 mm, ee-381068	61,00 61,00 63,00 65,00 65,00 67,00 95,00 132,00 149,00 149,00
Su greito tvirtinimo adapteriu: 	Deim.karūnos tvirt. G 1/2", segm.-7 mm žiedas, ilgis 300mm: Ø14 mm, ee-362014 Ø16 mm, ee-362016 Ø18 mm, ee-362018 Ø20 mm, ee-362020 Ø25 mm, ee-362025 Ø31 mm, ee-362031	59,00 59,00 61,00 63,00 65,00 84,00
Su greito tvirtinimo adapteriu 	Deim.karūnos tvirt. G 1/2", segm.-7mm žiedas, ilgis 150mm natūr.akmeniui : Ø18 mm, ee-36C018 Ø25 mm, ee-36C025 Ø51 mm, ee-36C051	48,00 65,00 86,00
Su adapteriu G 1/2" į M12x1,5: 	Deim.grąžtai tvirt. M12, ilgis (bendras/darbinis)– 100/60mm: Ø6 mm, ee-361206 Ø8 mm, ee-361208 Ø10 mm, ee-361210 Ø12 mm, ee-361212	46,00 46,00 54,00 57,00
	Centravimo šablonas su vandens nusiurbimu (deim.grąžtams M12), ee-3583A	103,00
	Gręžimo stovas BST 50 V, tvirt.žiedas 53 mm, iki 68 mm diam., ee-09642	560,00
	Bakelis 5l vandens padavimui, plastikinis, su 2.5 m ilgio žarna ir gardena jungtimi, ee-35811	59,00



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

EXTREMMASTER
IRANKIAI STATYBOMS

	Bakelis 10l vandens padavimui, metalinis, su 3 m ilgio žarna ir gardena jungtimi, ee-35812	220,00
	25L, 1400W dulkių siurblys DSS 25A ee-09915	510,00
	25L talpos, 1250W dulkių siurblys SS1401L ee-09921	220,00

Paruošė:

Data:

Parašas: