



Kam:  
Nuo:

**Deimantinio gręžimo komplektas PLE 182  
(gręžtuvas PLD 182.1 NT + stovas BST 182 V/S  
+ tvirtinimo adapteris) :**

Įvairaus panaudojimo deimantinio gręžimo komplektas šlapiai gręžti armuotą betoną, natūralų akmenį ar asfaltą (iki **182 mm**) arba sausai gręžti silikata, klinkerį ar mūrą (iki **202 mm**)

Gręžtuvas lengvai nuimamas nuo stovo ir panaudojamas gręžimui rankiniu būdu.

Santehnikos, šildymo ir vėdinimo, oro kondicionavimo, gerbūvio darbams.



**Techninės charakteristikos:**

Naudojamas galingumas, W	2300
Įtampa, V	230
Apsisukimų skaičius esant apkrovai 1pavara	0 - 520
Apsisukimų skaičius esant apkrovai 2pavara	0 - 1250
Apsisukimų skaičius esant apkrovai 3pavara	0 - 2700
Karūnos tvirtinimas, išorinis / vidinis	1 ¼" / ½"
Max. karūnos diametras (su nusiurb.adapteriu), mm	182 (202)
Svoris, kg	21,5
Apsaugos klasė	II
Komplektacija	Gręžtuvas – plast.lagamine su raktais SW32 ir SW41; Stovas – kart.dėžeje su montavimo raktais ir tvirt.adapteriu
<b>Kaina , € be PVM</b>	<b>1800,00</b>

Užsakymo kodas: ee-03435, kainos nurodytos **be PVM**.

**Deimantinis gręžtuvas PLD 182.1 NT tai:**

- 3 pavaros ir galingas variklis.
- Kompaktiška forma, galimybė panaudoti dulkių nusiurbimo adapterį.
- Lengvas ir paprastas įrankio montavimas ant stovo.
- Švelnus paleidimas, elektroninė apsauga nuo perkaitimo
- Mechaninė sankaba, tvirtas aliuminio korpusas

**Stovas deimant. gręžtuvui BST 182 V/S:**

- Kolonos aukštis 995mm.
- Bazė 330x250mm, tvirtinimas diubeliais ar vakuumu.
- Maksimalus stovo palenkimo kampas gręžimui -45°.
- Lengvas ir paprastas įrankio montavimas ant stovo.
- Svoris 14kg.



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**EXTREMMASTER**  
IRANKIAI STATYBOMS

**Naudotini priedai:**

Priedas	Pavadinimas, markė, užsak.kodas	Kaina, € be PVM
	Deimantinės karūnos: Ø 12 - Ø 42 mm tvit. R1/2" Ø 47- Ø 202 mm tvit. 1 1/4"	Atskiras kainoraštis
	Prailgintuvai deimantinėms karūnoms R1/2": 300mm ilgio ee-35463 Prailgintuvai deimantinėms karūnoms R1/2": 300mm ilgio ee-35453 500mm ilgio ee-35455	53,00 61,00 76,00
	Nusiurbimo adapteris iš 1 1/4" vid į 1 1/4" išor. sausam gręžimui, ee-35231	128,00
	Adapteris BTS182V/S stovui su Ø60mm greito tvirtinimo laikikliu PLD182 gręžtuvui <b>(yra komplektacijoje)</b> ee-35829	136,00
	Variniai žiedeliai grąžtams atsukti be raktų ee-35450	2,20
	Galandymo plokštė 200x100x50mm, ee- 35910	21,00
	Vandens nusiurbimo žiedas UAR 162 G (Ø32 – Ø162 mm), ee-35876	67,00
	Vandens nusiurbimo žiedas UAR 252 G (Ø41 – Ø252 mm), ee-3586P	82,00
	Rinkinys stovų tvirtinimui į betoną M12Ø15 ee-35720	38,00
	Rinkinys stovų tvirtinimui į mūrą M12Ø20, ee-35724	27,00
	Teleskopinė tvirtinimo atrama, 1,7-3,0 m ilgio, ee-35730	360,00



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

**EXTREMMASTER**  
IRANKIAI STATYBOMS

	Vakuuminis siurblys VP-03 gręžimui iki 150mm (125W; 25l/min; 850 mbar; 4,95kg) ee-09201	700,00
	Vakuuminė žarna 3 m, ee-35855	32,00
	Vakuuminis komplektas stovo pado sandarinimui ee-3585F	151,00
	Vandens bakelis 10L, metalinis (su manometru ir atbuliniu vožtuvu), ee-35812	220,00
	25L, 1400W dulkių siurblys DSS 25A, ee-09915	510,00
	35L, 1600W savaime nusipurtantis ("išmanusis") dulkių siurblys DSS 35 MiP, ee-09919	720,00

**Paruošė:**

**Data:**

**Parašas:**